557327

nei obiscop

# ATLAS

DE

# BOTANIQUE,

OU

HISTOIRE NATURELLE

# DES VÉGÉTAUX;

COMPOSÉ DE 120 PLANCHES,

Représentant la plupart des plantes décrites dans le Manuel de Botanique (Principes élémentaires et Flore française) et dans celui d'Histoire naturelle.

# PARIS,

RORET, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE,
AU COIN DE CELLE DU BATTOIR.

557327 0000/32

# TABLE METHODIQUE

#### DES PLANCHES

# DE L'ATLAS DE BOTANIQUE.

Nota. Les chiffres des pages renvoient au Manuel de Botanique (principes élémentaires).

#### ITO CLASSE.

Ier Ordre. ALGUES.

Fucus, planche 1, figure 3, page 306. Conferva, pl. 1, fig. 1, p. 304. Ulva, pl. 1, fig. 2, p. 306. Fucus, anat., pl. 2, fig. 2, p. 306.

# II. Ordre. CHAMPIGNONS.

Byssus, pl. 1, fig. 4, p. 308.
Hydnum, pl. 3, p. 308.
Clavaria, pl. 4, fig. 1, p. 308.
Tremella, pl. 4, fig. 2, p. 308.
Lycoperdon, pl. 6, fig. 1, p. 309.
Clathrus, pl. 6, fig. 2, p. 309.
Tuber, pl. 5, fig. 1, p. 309.
Reticularia, pl. 5, fig. 1, p. 308.
Mucor, pl. 7, fig. 1, p. 308.
Sphærocarpus, pl. 7, fig. 2, p. 308.
Nidularia, pl. 7, fig. 3, p. 308.
Agaricus, pl. 8, p. 308.
Boletus, pl. 9, p. 308.

IV. Ordre. LICHENS.

Lichen, pl. 10, fig. 1, p. 310.

Ve Ordre. HÉPATIQUES.

Blasia, pl. 10, fig. 2, p. 313. Anthoceros, pl. 10, fig. 3, p. 313. Marchantia, pl. 10, fig. 4, p. 313. Jungermannia, pl. 10, fig. 5, p. 313

VI Ordre. Mousses.

Organes sexuels des mousses, selon Hedwig, pl. 1, p. 313.

Idem (fleurs mâles), pl. 12, p. 314.

Divers organes des mousses, pl. 13, p. 314.

VII Ordre. Lycopodiacées. Lycopodium, pl. 14, p. 315.

2º CLASSE. - I'C DIVISION.

Ier Ordre. Les Fougères.

Acrostichum aureum, pl. 15, p. 315.
Ophioglossum, pl. 16, fig. 1, p. 315.
Osmundia, pl. 16, fig. 2, p. 315.
Ramondia, pl. 16, fig. 3, p. 315.
Schizea, pl. 17, fig. 1, p. 315.
Marastia', pl. 17, fig. 2, p. 315.
Polypodium, pl. 18, p. 315.

II. Ordre. SALVINIÉES.

Salvinia, pl. 19, fig. 2, p. 317.

III. Ordre. CICADÉES.

Zamia, pl. 20, p. 317.

IV. Ordre. Équisétacées.

Equisetum, pl. 21, p. 318. (Son anatomie), pl. 22, p. 318.

Vo Ordre. Naïades.

Lemma, pl. 19, fig. 1, p. 318. Ruppia, pl. 23, fig. 1, p. 318. Potamogeton, pl. 23, fig. 2, p. 318.

#### 2° DIVISION.

Ier Ordre. Les Massettes. a 319.

II. Ordre. Les Souchets. 320.

Cyperus, pl. 24, fig. 2 ter, p. 320. Scirpus, pl. 24, fig. 3, p. 320.

AI Ordre. Les GRAMINEES.

Saccharum, pl. 25, p. 320. Melica, pl. 26, fig. 1, p. 320. Avena, pl. 26, fig. 2, p. 320. Secale, pl. 27, p. 320.

## 3º CLASSE.

Ier Ordre. Les PALMIERS.

Areca, pl. 28, p. 323. Cocos, pl. 29, p. 323.

II. Ordre. Les Asparaginées.

Convallaria, pl. 30, fig. 1, p. 324. Paris, pl. 30, fig. 2, p. 324. Ruscus, pl. 31, p. 324.

III. Ordre. Les Joncées.

IV. Ordre. Les Commetinées.

Vo Ordre. Les ALISMACÉES.

Alisma, pl. 32, fig. 2, p. 326.

VI. Ordre. COLCHICACÉES.

Veratrum, pl. 32, fig. 1, p. 327. Veratrum, pl. 33, fig. 2, p. 327.

VII. Ordre. Les LILIACÉES.

Tulipa, pl. 34, fig. 1, p. 327. Lilium, pl. 34, fig. 2, p. 327. Allium, pl. 35, p. 327.

VIIIe Ordre. Les Narcissées.

Galanthus, pl. 36, fig. 1, p. 329.

Narcissus, pl. 36, fig. 2, p. 329. Bromelia, pl. 37, p. 329. IX. Ordre. Les Iridées. Gladiolus, pl. 38, p. 330.

#### 4º CLASSE.

I ordre. Les Aroïdées.

Arum, pl. 39, p. 331.

II ordre. Les Bananiers.

Musa, pl. 40, fig. 1, p. 332.

Ravenala, pl. 40, fig. 2, p. 332.

III ordre. Les Balisiers.

Amomum, pl. 41, fig. 1, p. 333.

Canna, pl. 41, fig. 2, p. 333.

IV ordre. Les Orchidées.

Orchis, pl. 42, fig. 1, p. 333.

Ophris, pl. 42, fig. 2, p. 333.

#### 5° CLASSE.

Ier Ordre. Les Aristoloches.

Aristolochia, pl. 43, fig. 2, p. 335.

Asarum, pl. 43, fig. 1, p. 335.

## 6º CLASSE.

I ordre. Les Éléacnées.

Elæagnus, pl. 44, fig. 2, p. 336.
Bucida, pl. 44, fig. 1, p. 336.
Terminalia, pl. 44, fig. 3, p. 336.
II ordre. Les Thymelées.
Daphne, pl. 45, p. 337.
III ordre. Les Protéacées.
Protea, pl. 46, p. 338.

IV. Ordre. Les LAURINÉES.

Laurus, pl. 47, fig. 1, p. 338. Myristica, pl. 47, fig. 2, p. 338.

Vo Ordre. Les Polygonées.

Atraphaxis, pl. 48, fig. 1, p. 339. Polygonum, pl. 48, fig. 2, p. 339. Rumex, pl. 48, fig. 5, p. 339.

VIº Ordre. Les Atriplicées.

Atriplex, pl. 49, fig. 3, p. 340. Salsola, pl. 49, fig. 2, p. 340. Phytolacca, pl. 49, fig. 1, p. 340. Blitum, pl. 49, fig. 4, p. 340. Basella, pl. 49, fig. 5, p. 340.

7º CLASSE.

Ior Ordre. Les AMARANTHES.

Celosia, pl. 50, fig. 1, p. 341.

Amaranthus, pl. 50, fig. 2, p. 341.

Gomphrena, pl. 50, fig. 3, p. 341.

Paronichia, pl. 50, fig. 4, p. 341.

8° CLASSE.

I or Ordre. Les PLANTAGINÉES.

Plantago, pl. 51, fig. 1, p. 342. Littorella, pl. 51, fig. 2, p. 342.

II. Ordre. Les NYCTAGINÉES.

Boerhaavia, pl. 52, fig. 1, p. 342. Mirabilis, pl. 52, fig. 2, p. 342.

IIIº Ordre. Les Plumbaginées.

Statice, pl. 53, fig. 1, p. 343. Plumbago, pl. 53, fig. 2, p. 343.

IV Ordre. Les LYSIMACHIES.

Anagallis, pl. 54, p. 344.

V° Ordre. Les Pédiculaires. Sibthorpia, pl. 55, fig. 1, p. 345. Rhinanthus, pl. 55, fig. 3, p. 345. Polygala, pl. 55, fig. 2, p. 345.

VII. Ordre. Les JASMINÉES.

Ligustrum, pl. 55, fig. 4, p. 347. Lilac, pl. 56, p. 347.

IX Ordre. Les Labiées.

Ballota, pl. 57, p. 349.

X. Ordre. Les Scrophulaires.

Dodartia, pl. 58, fig. 1, p. 350. Anthirrinum, pl. 58, fig. 2, p. 350.

XI Ordre. Les Solanées.

Nicotiana, pl. 59, fig. 1, p. 351. Atropa, pl. 59, fig. 2, p. 351.

XII. Ordre. Les Borraginées.

Borrago, pl. 60, fig. 1, p. 352. Cynoglossum, pl. 60, fig. 2, p. 352. Cerinthe, pl. 60, fig. 3, p. 352.

XIIIº Ordre. Les Convolvulacées. Convolvulus, pl. 61, p. 353.

XIV · Ordre. Les Polemoniacées.

Phlox, pl. 62, p. 354.

XVI. Ordre. Les Gentianées. Gentiana, pl. 63, p. 355.

XVII. Ordre. Les Apocynées.

Asclepias, pl. 64, fig. 1, p. 356. Vinca (pervenche), pl. 64, fig. 2, p. 356.

9° CLASSE.

IVe Ordre. Les Campanulacées.

Campanula, pl. 65, fig. 1, p. 360.

Trachelium, pl. 65, fig. 2, p. 360.

#### 10° CLASSE.

#### Ier Ordre. Les CHICORACÉES.

Chondrilla, pl. 66, fig. 1, p. 361. Seriola, pl. 66, fig. 2, p. 361. Hieracium, pl. 66, fig. 3, p. 361. Picris, pl. 66, fig. 4, p. 361.

#### II. Ordre. Les CYNAROCÉPHALES.

Carthamus, pl. 67, fig. 1, p. 362. Carduus, pl. 67, fig. 2, p. 362. Arctium, pl. 67, fig. 3, p. 362.

#### III. Ordre. Les RADIÉES.

Senecio, pl. 68, fig. 1, p. 363. Tagetes, pl. 68, fig. 2, p. 363. Chrysanthemum, pl. 68, fig. 3, p. 363. Coreopsis, pl. 69, fig. 1, p. 363. Silphium, pl. 69, fig. 2, p. 363.

## 110 CLASSE.

#### III. Ordre. Les RUBIACÉES.

Coffea, pl. 70, fig. 1, p. 366. Gallium, pl. 70, fig. 2, p. 366.

#### 12° CLASSE.

# II. Ordre. Les Ombellifères. Cicuta, pl. 71, p. 369.

13. CLASSE.

#### Ier Ordre. Les RENONCULACÉES.

Caltha, pl. 72, fig. 1, p. 372. Clematis, pl. 72, fig. 2, p. 372. Anemone, pl. 72, fig. 3, p. 372. Helleborus, pl. 72, fig. 4, p. 372. Aconitum, pl. 73, p. 372. II. Ordre. Les PAPAVÉRACÉES.

Argemone, pl. 74, fig. 1, p. 373. Papaver, pl. 74, fig. 2, p. 373. Chelidonium, pl. 74, fig. 3, p. 373.

III. Ordre. CRUCIFÈRES.

Draba, pl. 75, fig. 1, p. 374. Cheiranthus, pl. 75, fig. 2, p. 374. Brassica, pl. 75, fig. 3, p. 374.

IV. Ordre. CAPPARIDÉES.

Capparis, pl. 76, p. 376. V. Ordre. Les Sapindacées.

Cardiospermum, pl. 77, p. 377.

VIº Ordre, Les Acerinées.

Acer, pl. 78 p. 377.

VII. Ordre. Les Malpighiacées.

Malpighia, pl. 79, p. 378.

VIIIº Ordre. Les Hypericées. Hypericum, pl. 80, p. 379.

IX. Ordre. Les Guttiers.

Garcinia, pl. 81, fig. 1, p. 379. Mammea, pl. 81, fig. 2, p. 379.

X. Ordre. Les AURANTIACEES.

Citrus, pl. 82, p. 380. Thea, pl. 83, p. 380.

XI. Ordre. Les MELIACÉES.

Canella, pl. 84, fig. 1, p. 381. Melia, pl. 84, fig. 2, p. 381.

XII. Ordre. Les Vinifères.

Vitis, pl. 85, p. 382,

XIII · Ordre. Les GERANIÉES.

Tropœolum, pl. 86, fig. 1, p. 382. Geranium, pl. 86, fig. 2, p. 382. Pelargonium, pl. 87, p. 382. XIV Ordre. Les Malvacées.

Malva, pl. 88, fig. 1, p. 383. Gossypium, pl. 88, fig. 2, p. 383. Theobroma, pl. 89, p. 383.

XVe Ordre. Les Magnoliacies. Liriodendron, pl. 90, p. 385.

XVIº Ordre, Les Anonées.

Anona, pl. 91, p. 386. XVII. Ordre. Les Ménispermées.

Menispermum, pl. 92, p. 386.

XVIII. Ordre. Les Berberipées. Berberis, pl. 93, p. 387.

XIX Ordre. Les Tiliacées.

Tilia, pl. 94, fig. 1, p. 387. Bixa, pl. 94, fig. 2, p. 387.

XXº Ordre. Les Cistes.

Cistus, pl. 95, p. 389. Helianthemum, pl. 96, p. 389.

XXIº Ordre. Les Rutacées.

Dictamnus, pl. 97, p. 389. XXII Ordre, Les CARYOPHYLLÉES.

Dianthus, pl. 98, fig. 1, p. 390. Saponaria, pl. 98, fig. 2, p. 390. Linum, pl. 98, fig. 3, p. 390.

14° CLASSE.

Ier Ordre. Les Crassulées.

Sedum, pl. 99, p. 392.
Sempervivum, pl. 100, p. 392.
Ile Ordre. Les Saxifrages.
Saxifraga, pl. 101, p. 393.
IVe Ordre. Les Grossulariées.

Ribes, pl. 102, p. 394.

Ve Ordre, Les PORTULACÉES.

Tamarix, pl. 103, fig. 1, p. 395. Portulaca, pl. 103, fig. 2, p. 395.

VIe Ordre. Les Ficoïdées.

Mesembryanthemum, pl. 104, p. 396.

VII. Ordre. Les ONAGRAIRES.

Epilobium, pl. 105, p. 396.

VIII Ordre. Les Myrtées.

Punica, pl. 106, p. 397.

IX Ordre. Les Mélastonées.

Melastoma, pl. 107, p. 398.

X · Ordre. Les LYTHRAIRES.

Lythrum, pl. 108, p. 398. XI: Ordre, Les Rosacées.

Pyrus, pl. 109, fig. 1, p. 399. Rosa, pl. 109, fig. 2, p. 399. Agrimonia, pl. 110, fig. 1, p. 399. Fragaria, pl. 110, fig. 2, p. 399. Spirœa, pl. 110, fig. 3, p. 399.

Amygdalus, pl. 110, fig. 3, p. 399.

Amygdalus, pl. 110, fig. 4, p. 399.

XII. Ordre. Les Légumineuses.

Cercis, pl. 111, fig. 1, p. 401. Ulex, pl. 111, fig. 2, p. 401.

XIII Ordre. Les Térébinthacées.

Rhus, pl. 112, p. 404.

XIV · Ordre. Les Rhamnoïdes. Ilex, pl. 113, p. 406.

#### 15° CLASSE.

Ist Ordre. Les Eurhorbiacies.
Ricinus, pl. 114, fig. 1, p. 407.
Buxus, pl. 114, fig. 2, p. 407.

II. Ordre. Les Cucurbitacées.

Cucumis, pl. 115, fig. 1, p. 408. Bryonia, pl. 115, fig. 2, p. 408.

IVe Ordre. Les Unticées.

Urtica, pl. 116, p. 410.

Ve Ordre. Les AMENTACÉES.

Salix, pl. 117, p. 412. Castanea, pl. 118, fig. 1, p. 412. Fagus, pl. 118, fig. 2, p. 412.

VIº Ordre. Les Coniferes.

Taxus, pl. 119, p. 415. Juniperus, pl. 120, fig. 1, p. 415. Abies, pl. 120, fig. 2, p. 415.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

#### DES PLANCHES DE L'ATLAS

## DU MANUEL DE BOTANIQUE

( Principes élémentaires et Flore française )

ET DU

MANUEL D'HISTOIRE NATURELLE

( PARTIE BOTANIQUE ).

Nota. Les numéros des pages sont ceux du Manuel d'Histoire naturelle, tome second, partie botanique; ceux en caractères romains se rapportent aux trois tomes de la Flore française, et les chiffres arabes qui les suivent indiquent les pages.

A.

Abies, planche 120, figure 2, p. 735. III, 35. Acer, pl. 78, p. 630. I, 164. Aconitum, pl. 73, p. 662. I, 31. Acrostichum aureum, pl. 15, p. 761. III, 221. Agaricus, pl. 8, p. 755. III, 384. Agrimonia, pl. 110, fig. 1, p. 650. I, 293. Alisma, pl. 32, fig. 2, p. 626. III, 89. Allium, pl. 35, p. 617. III, 79. Amaranthus, pl. 50, fig. 2, p. 729. II, 342. Amomum, pl. 41, fig. 1, p. 550. Amygdalus, pl. 110, fig. 4, p. 653. I, 278. Anagallis, pl. 54, p. 582. II, 328. Anemone, pl. 72, fig. 3, p. 665. I, 8. Anona, pl. 91, p. 664. Anthirrinum, pl. 58, fig. 2, p. 674. II, 257. Anthoceros, pl. 10, fig. 3, p. 655.

Argemone, pl. 74, fig. 1, p. 657. Aristolochia, pl. 43, fig. 2, p. 723. Arum, pl. 39, p. 733. Asarum, pl. 43, fig. 1, p. 647. Asclepias, pl. 64, fig. 1, p. 604. Atraphaxis, pl. 48, fig. 1, p. 624. Atriplex, pl. 49, fig. 3, p. 606. Atropa, pl. 59, fig. 2, p. 593. Avena, pl. 26, fig. 2, p. 565.

B.

Ballota, pl. 57, p. 668.
Basella, pl. 49, fig. 5, p. 613.
Berberis, pl. 93, p. 622.
Bixa, pl. 94, fig. 2, p. 657.
Blasia, pl. 10, fig. 2.
Blitum, pl. 49, fig. 4, p. 551.
Boerhaavia, pl. 52, fig. 1, p. 555.
Boletus, pl. 9, p. 555.
Borago, pl. 60, fig. 1, p. 580.
Brassica, pl. 75, fig. 3, p. 684.
Bromelia, pl. 37, p. 614.
Bryonia, pl. 115, fig. 2, p. 738.
Bucida, pl. 44, fig. 1, p. 643.
Buxus, pl. 114, fig. 2, p. 728.
Byssus, pl. 1, fig. 4, p. 554.

C.

Caltha, pl. 72, fig. 1, p. 666.
Campanula, pl. 65, fig. 1 et 2, p. 586.
Canella, pl. 84, fig. 1, p. 649.
Canna, pl. 41, fig. 2, p. 549.
Capparis, pl. 76, p. 656.
Cardiospermum, pl. 77, p. 633.
Carduus, pl. 67, fig. 2, p. 705.
Cardunus, pl. 67, fig. 1, p. 704.
Castanea, pl. 118, fig. 1, p. 733.
Celosia, pl. 50, fig. 1, p. 600.
Cercis, pl. 111, fig. 1, p. 635.
Cerinthe, pl. 60, fig. 3, p. 580.
Cheiranthus, pl. 75, fig. 2, p. 684.

Chelidonium, pl. 74, fig. 3, p. 656. Chondrilla, pl. 66, fig. 1, p. 702. Chrysanthemum, pl. 68, fig. 3, p. 711. Cicuta, pl. 71, p. 610. Cistus, pl. 95, p. 661. Citrus, pl. 82, p. 661. Clathrus, pl. 6, fig. 2, p. 754. Clavaria, pl. 4, fig. 1, p. 755. Clematis, pl. 72, fig. 2, p. 665. Cocos, pl. 29, p. 730. Coffea, pl. 70, fig. 1, p. 500. Conferva, pl. 1, fig. 1, p. 753. Convallaria, pl. 30, fig. 1, p. 619. Convolvulus, pl. 61, p. 585. Coreopsis, pl. 69, fig. 1, p. 715. Cucumis, pl. 115, fig. 1, p. 738. Cynoglossum, pl. 60, fig. 2, p. 579. Cyperus, pl. 24, fig. 1 et 2, p. 560.

D.

Daphne, pl. 45, p. 632. Dianthus, pl. 98, fig. 1, p. 644. Dictamnus, pl. 97, p. 638. Dodartia, pl. 58, fig. 1, p. 675. Draba, pl. 75, fig. 1, p. 683.

E

Elœagnus, pl. 44, fig. 2, p. 576. Epilobium, pl. 105, p. 628. Equisetum, pl. 21. (Son anatomie), pl. 22, p. 764. Eragaria, pl. 110, fig. 2.

F.

Fagus, pl. 118, fig. 2, p. 732. Fucus, pl. 1, fig. 3, p. 752. Fucus (anat.), pl. 2, fig. 2, p. 752

G.

Galanthus, pl. 36, fig. 1, p. 616.

Gallium, pl. 70, fig. 2, p. 571. Garcinia, pl. 81, fig. 1, p. 648. Gentiana, pl. 63, p. 604. Geranium, pl. 86, fig. 2, p. 688. Gladiolus, pl. 38, p. 557. Gomphrena, pl. 50, fig. 3, p. 600. Gossypium, pl. 88, fig. 2, p. 691.

H.

Helianthemum, pl. 96, p. 661. Helleborus, pl. 72, fig. 4, p. 666. Hieracium, pl. 66, fig. 3, p. 703. Hydnum, pl. 3, p. 559. Hypericum, pl. 80, p. 663.

I.

Ilex, pl. 113, p. 578.

J.

Jungermannia, pl. 10, fig. 5, p. 761. Juniperus, pl. 120, fig. 1, p. 750.

L

Laurus, pl. 47, fig. 1, p. 634. Lemna, pl. 19, fig. 1, p. 725. Lichen, pl. 10, fig. 1, p. 757. Ligustrum, pl. 55, fig. 4, p. 552. Lilac, pl. 56, p. 552. Lilium, pl. 34, fig. 2, p. 617. Linum, pl. 98, fig. 3, p. 613. Liriodendron, pl. 90, p. 664. Littorella, pl. 51, fig. 2, p. 727. Lycoperdon, pl. 6, fig. 1, p. 760. Lycopodium, pl. 14, p. 761. Lythrum, pl. 108, p. 650.

M.

Malpighia, pl. 79, p. 645.

Malva, pl. 88, fig. 1, p. 691.

Mammea, pl. 81, fig. 2, p. 659.

Marastia, pl. 17, fig. 2.

Marchantia, pl. 10, fig. 4, p. 763.

Melastoma, pl. 107, p. 641.

Melia, pl. 84, fig. 2, p. 640.

Melia, pl. 26, p. 562.

Menispermum, pl. 92, p. 748.

Mesembryanthemum, pl. 104, p. 655.

Mirabilis, pl. 52, fig. 2, p. 584.

Myristica, pl. 47, fig. 2, p. 751.

Mucor, pl. 7, fig. 1, p. 756.

Musa, pl. 40, fig. 1, p. 756.

N

Narcissus, pl. 36, fig. 1, p. 614. Nicotiana, pl. 59, fig. 1, p. 592. Nidularia, pl. 7, fig. 3, p. 656.

0

Organes divers des mousses, pl. 13.
Organes sexuels des mousses, pl. 11 et 12.
Ophioglossum, pl. 16, fig. 1, p. 761.
Ophris, pl. 42, fig. 2, p. 721.
Orchis, pl. 42, fig. 1, p. 720.
Osmundia, pl. 16, fig. 2, p. 761.

P

Papaver, pl. 74, fig. 2, p. 557.
Paris, pl. 30, fig. 2, p. 634.
Paronichia, pl. 50, fig. 4.
Pelargonium, pl. 87, p. 687.
Pervenche (vinca), pl. 64, fig. 2, p. 602.
Phlox, pl. 62, p. 585.
Phytolacca, pl. 49, fig. 1, p. 647.
Picris, pl. 66, fig. 4, p. 703.
Plantago, pl. 51, fig. 1, p. 574.
Plumbago, pl. 53, fig. 2, p. 584.
Polygala, pl. 55, fig. 2, p. 693.

Polygonum, pl. 48, fig. 2, p. 633. Polypodium, pl. 18, p. 762. Portulaca, pl. 103, fig. 2, p. 649. Potamogeton, pl. 23, fig. 2, p. 578. Protea, pl. 46, p. 568. Punica, pl. 106, p. 653. Pyrus, pl. 109, fig. 1, p. 655.

R.

Ramondia, pl. 16, fig. 3, p. 592. Ravenala, pl. 40, fig. 2. Reticularia, pl. 5, fig. 2, p. 754. Rhinanthus, pl. 55, fig. 2, p. 673. Rhus, pl. 112, p. 611. Ribes, pl. 102, p. 599. Ricinus, pl. 114, fig. 1, p. 736. Rosa, pl. 109, fig. 2, p. 655. Rumex, pl. 48, fig. 5, p. 624. Ruppia, pl. 23, fig. 1, p. 578. Ruscus, pl. 31, p. 552.

S.

Saccharum, pl. 25, p. 565. Salix, pl. 117, p. 640. Salsola, pl. 49, fig. 2, p. 606. Salvinia, pl. 19, fig. 2. Saxifraga, pl. 101, p. 644. Schizœa, pl. 17, fig. 1. Scirpus, pl. 24, fig. 3, p. 560. Sedum, pl. 99, p. 646. Secale, pl. 27, p. 567. Sempervivum, pl. 100, p. 651. Senecio, pl. 68, fig. 1, p. 709. Seriola, pl. 66, fig. 2, p. 703. Sibthorpia, pl. 55, fig. 1, p. 672. Silphium, pl. 69, fig. 2, p. 716. Saponaria, pl. 98, fig. 2, p. 644. Sphærocarpus, pl. 7, fig. 2. Spircea, pl. 110, fig. 3, p. 655. Statice, pl. 53, fig. 1, p. 713.

T.

Tagetes, pl. 68, fig. 2, p. 711.
Tamarix, pl. 103, fig. 1, p. 612.
Taxus, pl. 119, p. 750.
Terminalia, pl. 44, fig. 3, p. 643.
Thea, pl. 83, p. 660.
Theobroma, pl. 80, p. 688.
Tilia, pl. 94, fig. 1, p. 658.
Trachelium, pl. 65, fig. 2, p. 586.
Tremella, pl. 4, fig. 2, p. 755.
Tropœolum, pl. 86, fig. 1, p. 627.
Tuber, pl. 5, fig. 1, p. 754.
Tulipa, pl. 34, fig. 1, p. 617.

TJ.

Ulex, pl. 111, fig. 2, p. 696. Ulva, pl. 1, fig. 2, p. 753. Urtica, pl. 116, p. 728.

V.

Veratrum, pl. 32, fig. 1, p. 624. Veratrum, pl. 33, fig. 2, p. 624. Vitis, pl. 85, p. 599. Vinca (pervenche), pl. 64, fig. 2, p. 602.

Z.

Zamia, pl. 20, p. 750.

FIN DE LA TABLE DES PLANCHES.

Areca, pl. 28, p. 735. Arctium, pl. 67, fig. 3, p. 705. II, 113. Argemone, pl. 74, fig. 1, p. 657. Aristolochia, pl. 43, fig. 2, p. 723. II, 368. Arum, pl. 33, p. 733. III, 114. Asarum, pl. 43, fig. 1, p. 647. III, 369. Asclepias, pl. 64, fig. 1, p. 604. II, 211. Atraphaxis, pl. 48, fig. 1, p. 604. II, 211. Atriplex, pl. 49, fig. 3, p. 606. II, 344. Atropa, pl. 59, fig. 2, p. 593. II, 231. Avena, pl. 26, fig. 2, p. 565. III, 177.

B.

Ballota, pl. 57, p. 668. II, 309.
Basella, pl. 49, fig. 5, p. 613.
Berberis, pl. 93, p. 622. I, 34.
Bixa, pl. 94, fig. 2, p. 657.
Blasia, pl. 10, fig. 2.
Blitum, pl. 49, fig. 4, p. 551. II, 343.
Boerhaavia, pl. 52, fig. 1, p. 555.
Boletus, pl. 9, p. 555. III, 338.
Borrago, pl. 60, fig. 1, p. 580. II, 234.
Brassica, pl. 75, fig. 3, p. 684. I, 46.
Bryonia, pl. 115, fig. 2, p. 738. I, 308.
Bucida, pl. 44, fig. 1, p. 643.
Buxus, pl. 114, fig. 2, p. 728. III, 11.
Byssus, pl. 1, fig. 4, p. 554. III, 353.

C.

Caltha, pl. 72, fig. 1, p. 666. I, 32.
Campanula, pl. 65, fig. 1 et 2, p. 586. II, 188.
Canella, pl. 84, fig. 1, p. 649.
Canna, pl. 41, fig. 2, p. 549.
Capparis, pl. 76, p. 656. I, 91.
Cardiospermum, pl. 77, p. 633.
Carduus, pl. 67, fig. 2, p. 705. II, 124.
Carthamus, pl. 67, fig. 1, p. 704. II, 111.
Castanea, pl. 118, fig. 1, p. 733. III, 32.
Celosia, pl. 50, fig. 1, p. 600.

Cercis, pl. 111, fig. 1, p. 635. I, 193. Cerinthe, pl. 60, fig. 3, p. 580. II, 246. Cheiranthus, pl. 75, fig. 2, p. 684. I, 51. Chelidonium, pl. 74, fig. 3, p. 656. I, 38. Chondrilla, pl. 66, fig. 1, p. 702. II, 77. Chrysanthemum, pl. 68, fig. 3, p. 711. II, 176. Cicuta, pl. 71, p. 610. II, 18. Cistus, pl. 95, p. 661. I, 104. Citrus, pl. 82, p. 661. I, 181. Clathrus, pl. 6, fig. 2, p. 754. III, 322. Clavaria, pl. 4, fig. 1, p. 755. III, 345. Clematis, pl. 72, fig. 2, p. 665. I, 2. Cocos, pl. 29, p. 730. Coffea, pl. 70, fig. 1, p. 590. Conferva, pl. 1, fig. 1, p. 753. III, 356. Convallaria, pl. 30, fig. 1, p. 619. III, 100. Convolvulus, pl. 61, p. 585. II, 222. Coreopsis, pl. 69, fig. 1, p. 715. Cucumis, pl. 115, fig. 1, p. 738. I, 308. Cynoglossum, pl. 60, fig. 2, p. 579. II, 237. Cyperus, pl. 24, fig. 1 et 2, p. 560. III, 115.

#### D.

Daphne, pl. 45, p. 632. II, 363. Dianthus, pl. 98, fig. 1, p. 644. I, 117. Dictamnus, pl. 97, p. 638. I, 184. Dodartia, pl. 58, fig. 1, p. 675. Draba, pl. 75, fig. 1, p. 683. I, 75.

#### E.

Elæagnus, pl. 44, fig. 2, p. 576. II, 336. Epilobium, pl. 105, p. 628. I, 313. Equisetum, pl. 21. III, 206. (Son anatomie), pl. 22, p. 764. Eragaria, pl. 110, fig. 2.

## F.

Fagus, pl. 118, fig. 2, p. 732. III, 32. Fucus, pl. 1, fig. 3, p. 752. III, 360. Fucus (anat.), pl. 2, fig. 2, p. 752. III, 360. G.

Galanthus, pl. 36, fig. 1, p. 616. III, 61. Gallium, pl. 70, fig. 2, p. 571. II, 50. Garcinia, pl. 81, fig. 1, p. 648. Gentiana, pl. 63, p. 604. II, 213. Geranium, pl. 86, fig. 2, p. 688. I, 171. Gladiolus, pl. 38, p. 557. Gomphrena, pl. 50, fig. 3, p. 600. Gossypium, pl. 88, fig. 2, p. 691.

H.

Helianthemum, pl. 96, p. 661. I, 107. Helleborus, pl. 72, fig. 4, p. 666 I, 25. Hieracium, pl. 66, fig. 3, p. 703. II, 81. Hydnum, pl. 3, p. 559. III, 342. Hypericum, pl. 80, p. 663. 1, 166.

I.

Ilex, pl. 113, p. 578. I, 188.

J.

Jungermannia, pl. 10, fig. 5, p. 761. III, 246. Juniperus, pl. 120, fig. 1, p. 750. III, 34.

L.

Laurus, pl. 47, fig. 1, p. 634.
Lemna, pl. 19, fig. 1, p. 725. III, 97.
Lichen, pl. 10, fig. 1, p. 757. III, 252.
Ligustrum, pl. 55, fig. 4, p. 552. II, 209.
Lilac, pl. 56, p. 552.
Lilium, pl. 34, fig. 2, p. 617. III, 69.
Linum, pl. 98, fig. 3, p. 613. I, 153.
Liriodendron, pl. 90, p. 664.
Littorella, pl. 51, fig. 2, p. 727. II, 341.
Lycopedium, pl. 61, fig. 1, p. 760. III, 311.
Lycopodium, pl. 14, p. 761. III, 210.
Lythrum, pl. 108, p. 650. I, 315.

#### M.

Malpighia, pl. 79, p. 645.

Malva, pl. 88, fig. 1, p. 691. I, 156.

Mammea, pl. 81, fig. 2, p. 659.

Marsatia, pl. 17, fig. 2.

Marchantia, pl. 10, fig. 4, p. 763. III, 249.

Melastoma, pl. 107, p. 641.

Melia, pl. 84, fig. 2, p. 640.

Melica, pl. 26, p. 562. III, 198.

Menispermum, pl. 92, p. 748.

Mesembryanthemum, pl. 104, p. 655. I, 324.

Mirabilis, pl. 52, fig. 2, p. 584.

Myristica, pl. 47, fig. 2, p. 751.

Mucor, pl. 7, fig. 1, p. 756. III, 316.

Musa, pl. 40, fig. 1, p. 614.

#### N.

Narcissus, pl. 36, fig. 1, p. 614. III, 62. Nicotiana, pl. 59, fig. 1, p. 592. II, 230. Nidularia, pl. 7, fig. 3, p. 656. III, 311.

#### 0.

Organes divers des mousses, pl. 13. III, 227. Organes sexuels des mousses, pl. 11 et 12. III, 227. Ophioglossum, pl. 16, fig. 1, p. 761. III, 213. Ophris, pl. 42, fig. 2, p. 721. III, 48. Orchis, pl. 42, fig. 1, p. 720. III, 41. Osmunda, pl. 16, fig. 2, p. 761. III, 214.

#### P.

Papaver, pl. 74, fig. 2, p. 557. I, 36.
Paris, pl. 30, fig. 2, p. 634. III, 99.
Paronichia, pl. 50, fig. 4. I, 319.
Pelargonium, pl. 87, p. 687.
Pervenche (vinca), pl. 64, fig. 2, p. 602. II, 212.
Phlox, pl. 62, p. 585.
Phytolacca, pl. 49, fig. 1, p. 647.
Picris, pl. 66, fig. 4, p. 703. II, 103.
Plantago, pl. 51, fig. 1, p. 574. II, 337.

Plumbago, pl. 53, fig. 2, p. 584. II, 333. Polygala, pl. 55, fig. 2, p. 693. I, 98. Polygonum, pl. 48, fig. 2, p. 633. II, 254. Polypodium, pl. 18, p. 762. III, 220. Portulaca, pl. 103, fig. 2, p. 649. I, 318. Potamogeton, pl. 23, fig. 2, p. 578. III, 92. Protea, pl. 46, p. 568. Punica, pl. 106, p. 653. Pyrus, pl. 109, fig. 1, p. 655. I, 303.

#### R.

Ramondia, pl. 16, fig. 3, p. 592. II, 229. Ravenala, pl. 40, fig. 2. P. 754. III, 313. Reticularia, pl. 5, fig. 2, p. 754. III, 313. Rhinanthus, pl. 55, fig. 2, p. 673. II, 273. Rhus, pl. 112, p. 611. I, 190. Ribes, pl. 102, p. 599. I, 324. Ricinus, pl. 114, fig. 1, p. 736. Rosa, pl. 109, fig. 2, p. 655. I, 296. Rumex, pl. 48, fig. 5, p. 624. II, 258. Ruppia, pl. 23, fig. 1, p. 578. III, 95. Ruscus, pl. 31, p. 552. III, 102.

#### S.

Saccharum, pl. 25, p. 565. III, 165. Salix, pl. 117, p. 640. III, 20. Salsola, pl. 49, fig. 2, p. 606. II, 351. Salvinia, pl. 19, fig. 2, III, 208. Saponaria, pl. 98, fig. 2, p. 644. I, 116. Saxifraga, pl. 101, p. 644. I, 336. Schizœa, pl. 17, fig. 1. Scirpus, pl. 24, fig. 3, p. 560. III, p. 118. Sedum, pl. 99, p. 646. I, 327. Secale, pl. 27, p. 567. Sempervivum, pl. 100, p. 651. I, 334. Senecio, pl. 68, fig. 1, p. 703. II, 99. Sibthorpia, pl. 55, fig. 1, p. 703. II, 99. Sibthorpia, pl. 59, fig. 2, p. 716. Spharocarpus, pl. 7, fig. 2. III, 351.

Spiræa, pl. 110, fig. 3, p. 655. I, 279. Statice, pl. 53, fig. 1, p. 713. II, 333.

T.

Tagetes, pl. 68, fig. 2, p. 711.
Tamarix, pl. 103, fig. 1, p. 612. 1, 317.
Taxus, pl. 119, p. 750. III, 34.
Terminalia, pl. 44, fig. 3, p. 643.
Thea, pl. 83, p. 660.
Theobroma, pl. 89, p. 688.
Tilia, pl. 94, fig. 1, p. 658. I, 162.
Trachelium, pl. 65, fig. 2, p. 586.
Tremella, pl. 4, fig. 2, p. 755. III, 347.
Tropœolum, pl. 86, fig. 1, p. 627.
Tuber, pl. 5, fig. 1, p. 754. III, 366.
Tulipa, pl. 34, fig. 1, p. 617. III, 70.

U.

Ulex, pl. 111, fig. 2, p. 696. I, 193. Ulva, pl. 1, fig. 2, p. 753. III, 362. Urtica, pl. 116, p. 728. III, 12.

V

Veratrum, pl. 32, fig. 1, p. 624. III, 87. Veratrum, pl. 33, fig. 2, p. 624. III, 87. Vitis, pl. 85, p. 599. I, 170. Vinca (pervenche), pl. 64, fig. 2, p. 602. II, 212.

Z.

Zamia, pl. 20, p. 750.


FIN DE LA TABLE DES PLANCHES.


DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET, rue de Vaugirard, nº 9.

Deserve del.

1. Conferva. 2. Ulva. 3. Fucus

4. Byssus.






Deseve del. Le Villain Sculp.






Hydnum.






Deserve del. Duhamet Sculp.


1. Clavaria . 2. Tremella .





Deseve del.


1. Tuber . 2 . Reticularia .





Deserve del.


1. Lycoperdon . 2. Clathrus.






Deserve del.

1. Mucor. 2. Sphærocarpus. 3. Nidularia





Agaricus .






Deseve del.

Boletus .

Le Villain Sculp.





1. Lichen . 2 . Blasia . 3 . Anthoceros . 4 . Marchantia . 5 . Jungermannia .






Deseve del.

Organes sexuels selon Hedwig.

A. Fleur femelle. B. Fleur måle.

C. Poussiere fecondante.






Deserve del.

Organes sexuels selon Hedwig.

A. Etamines . B. Pistils .

C. Urne coupée transversalement .






A. Urne . B . Coiffe . C. Opercule . D . Péristome .



Deseve del.

Lycopodium.

Voisard Soulp.





Deseve del.


Le Villain Sculp.

A. Petiole . B. Coupe transversale . C . Lacune . D . Filet ligneuw . E . Portion de Feuille .






1. Ophioglossum: 2. Osmundia. 3. Ramondia.





Deseve del. Le Villain Sculp.

1. Schisma. 2. Marastia






Deseve del

Polypodium.










Deseve del.

Ho

Zamia.






Desove del.

. Voicard Sculp.

Equisetum.





A. Coupe verticale . B. Coupe horizontale

C. Epiderme



Deserve del. Caquet Sculp.
1 . Ruppia . 2 . Potamogreton .





Caquet Soulp. Deseve del.

1.2. Cyperus. 3. Scirpus.






Saccharum .





Deseve del.

1. Melica. 2. Avena.






Deseve del.

Demonchy Sculp


Secale.
A. Seigle ergoté.





Deserve del.

Letellier Sculp.






Deseve del.

Letellier Sculp.

Cocos.





1 . Convallaria . 2 . Paris .






Deseve del.


Ve Tardien Sculp.

Ruscus.





Deserve del. Le Villain Sculp.
1. Veratrum. 2. Alisma.






Deserve del Demonchy Sculp.


1. Annona Foy. T. 12. p. 228.

2. Veratrum.





Deseve del. Le Villain Sculp.






Deseve del

Racine Sculp.

1.2.3 . Allium .





Deseve del F. Tardieu Sculp.

1. Galanthus . 2.3. Narcissus .






Deseve del.

Bromelia.

Letellier Soutp .






Deseve del.

Racine Sculp.

1. 2. Gladiolus.






Deseve del.


V. Tardien Sculp.

Arum .





Desevo del. Musa. 2. Ravenala.







Deseve del.

Duhamel Sculp.


1. Amomum. 2. Canna.





Deceve del.

1. Orchis · 2 · Ophris .





Deserve del Demonchy Sculp.

1 . Asarum . 2 . Aristolochia .






Deserve del.

1. Bucida . 2 · Eleagnus .

3 · Terminalia .





Deseve del.

Le Tellier Sculp . Daphne.






Deserve del.

Ve Tardien Sculp.


Protea.






Desever del. Le Villain Sculp.

1. Laurus . 2 . Myristica.






Deserve del.

1. Atraphaxis . 2 . 3 . 4 . 6 . Polygonum .

5 . Rumex .






Deseve del.

1. Phytolacca . 2 . Salsola . 3 . Atriplex .

4 . Blitum . 5 . Basella .






Deseve del.

1. Celosia. 2. Amaranthus. 3. Gomphrena.


4 et 5. Pavonichia.





Deseve del.


1. Plantago. 2. Littorella.







Deseve del . Racine Sculp .

1 . Boerhaavia . 2 . Mirabilis .






1. Statice . 2 . Plumbago .





Deseve del.


Anagalis . Le Tellier Sculp.





Deseve del. Letellier Sculp.

1 · Sibthorpia · 2 · Polygala · 3 · Rhinanthus · 4 · Ligustrum ·






Deserve del.

Pardieu Sculp.

Lilac .






Deseve del.


Ve Tardieu Sculp.

Ballota .







Deceve del. Demonchy Sculp.






Deseve del. Letellier Sculp.






1. Borrago . 2. Cynoglossum:






Decene del. F. Tardieu Sculp.



Deserve del. Letellier Sculp.

1.2.3. Phlox.





Desove del.

Letellier Sculp.

Gentiana.






Desene del.

1. Asclepias. 2. Pervenche.





Deceve del. V. Tardieu Sculp.





Le Villain Sculp.

1. Chondrilla . 2 . Seriola . Deseve del

- 3 . Hieracium . 4 . Picris .





Deserve del. Le Villain Soulp.

1. Carthamus . 2. Cardinis .


3 . Arctium .





Deserve del. Le Villain Sculp.


1. Senecio. 2. Tagetes. 5. Chrysanthemum.






Deserve del.

1. Coreopsis. 2. Silphium.






Deserve del. Duhamet Sculp.





1 . 2 . Cicuta.





Deseve del. V. Tardieu Sculp.
1. Caltha. 2. Clematis.

5 . Anemone . 4 . Helleborus .






Aconitum.





Letellier Sculp. Deseve del.

1. Argemone . 2. Papaver . 3. Chelidonium .










Deseve del.

P. Tardien Sculp.

Capparis.






Deseve del.

Ve Tardien Souly.

Cardiospermum.





Deseve del.

Ve Tardieu Sculp.

Acer





Deserve del.

Ve Tardieu Sculp.

Malpighia.





Deseve del.


Ve Tar dieu Sculp.

Hypericum .





Deseve del. Voisard Sculp.






Deseve del.

Voisard Sculp.


1. 2. Citrus.





Desove del.


Voisard Sculp.





Deserve del. Voisard Soulp.

1. Canella . 2 . Melia .






Deseve del.


Caquet Sculp.

1. 2 . 3 . Vitis .






Deseve del. P. Tardieu Seulp.
1. Tropæolum. 2. Geranium.





Deserve del . Letellier Sculp . Geranium L . ou Pelargonium L'Her .






del.

1. Malva . 2. Gossypium .





Theobroma.





Deseve del.

Voisard Soulp

Liriodendrum.






Deserve del.

Ve Tardieu Sculp.

Menispermum.





Deseve del.

Voisard Sculp

Berberis .





Deserve del.


1. Tilia . 2 . Bixa .






Deseve del.

Cistus . Letellier Sculp.





Helianthemum.






Deseve del.

Ve Tardieu Sculp .

Dictamnus .






Deseve del.

1. Dianthus . 2. Saponaria .

3. Linum . Le Villain Sculp.





1.2.3 . Sedum .





Deseve del .


Sempervivum.

Huber Sculp.





Saxifraga .






Deseve del.

Caquet Sculp .

1.2.3. Ribes.





Deserve del Huber Sculp

1. Tamarix . 2. Portulaca .





Deserve del. Letellier Sculp. Mesembryanthemum.





Deseve del.

Ve Tardieu Sculp.

Epilobium .





Deseve del.

Huber Sculp.

Punica.






Decana dal

Ve Tardieu Soulp.

Melastoma .






Deseve del.

Racine Soulp.


Lythrum .





Deseve del.


1. Pyrus . 2 . Rosa





Le Villain Sculp.

1. Agrimonia . 2. Eragaria 3. Spiraa . 4. Amygdalus .





Deseve del

Racine Sculp.

1. Cercis . 2. Ulex .






Desove del.

Rhus.

Ve Tardien Sculp.






Deseve del.


N Drown

Racine Sculp.






Doreve del. Pelardieu Sculp.
1 . Ricinus 2 . Buxus .





Deseve del. Ve Tardieu Sculp.
1. Cucumis . 2. Bryonia .





Deseve del.

Urtica.


Letellier Sculp.





Deseve del.

V. Tardieu Sculp.






Deserve del. Letellier Sculp.

1. Castanea . 2. Fagus



1. Juniperus . 2. Abies.



Do attasu: 1 vos do unque Principes élémentaires de Botamque H. Fyr. de Candolle - 1805? jest to vycigo a tomu I, p. 61-224 obrieta D.C., Flore française, 3 wyd. Paryi 1805. Hore fr. obejmije 3 temy- Judeks zatylu Youany, Table methodique odno si sig do "Torneipe elem" i altasee ) gindels: Table alphabetique: odnoti sig do 3 to more "Hore of", " at lase my 17-22 jest spisem alfab, reslie stablic atlasu. "24 Atlas" nalery de Porneipes elene De Canolo Na 2 jesti tak, to data My clause by taly 1805 8. Prof. Dr Jan Zabłocki Brak: 1 karita spine Vablice " 1 tabl.: 119 - Taxus

